

ZAMÓWIENIE

Prosimy o wynajem żurawia samochodowego, typ **TATRA 815 - 6x6** o udźwigu 20 ton,
na dzień (dokładna data i godzina)

Miejsce pracy – adres:

Wynajmujący: DK BUD Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 1c, 46-100 Namysłów
NIP 752-145-18-26

Zamawiający:

NIP:

UMOWNE WARUNKI WYNAJMU:

1. CENNY NETTO (do faktury dolicza się 23 % VAT).
 - Za godzinę najmu żurawia
 - Za każdy kilometr dojazdu i powrotu żurawia
 - Za dojazd i powrót żurawia (ryczałt)
 - Za prace żurawia wraz z przejazdem (ryczałt)
 - Uwagi
2. SPOSÓB ZAPŁATY ZA USŁUGĘ : gotówka, przelew.
3. TERMIN ZAPŁATY: dni od daty wystawienia faktury.
4. ZALICZKA w kwocie przed wyjazdem żurawia.
5. Numer konta wynajmującego: **BANK PKO 10 1020 3668 0000 5102 0384 5500**
6. Do zakresu robót dźwigowych, do wykonania których zobowiązany jest Wynajmujący, należy wyłącznie praca operatora na jednostce dźwigowej pod nadzorem osoby Zamawiającego upoważnionej i odpowiedzialnej za prowadzenie robót, przygotowanie miejsca pracy dźwigu, przeszkolenie operatorów oraz potwierdzenie wykonania pracy w stosownych dokumentach (imię, nazwisko, funkcja, nr tel.).
.....
7. Zamawiający oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu na stanowisko pracy (od drogi publicznej) i ponosi konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą dźwigu.
8. Do czasu pracy żurawia wlicza się czas rozstawienia, balastowania oraz składania żurawia.
9. Przerwy dźwigu z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych jest płatny 50% stawki godziny pracy.
10. Odwołanie usługi w terminie krótszym niż 48 godzin od planowanej daty wykonania usługi – skutkuje obciążeniem w wysokości 1000,00 PLN netto.
11. W przypadku garażowania żurawia na terenie Zamawiającego, jest on odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie żurawia przed dewastacją i kradzieżą. Wymagamy terenu ogrodzonego i chronionego przez służby ochrony.
12. Zamawiający wraz z zamówieniem prześle fax-em aktualny KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej.

WYNAJMUJĄCY:

ZAMAWIAJĄCY: